

UPOZORNĚNÍ: POZOR !!!

PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE TŘEBA VÝTÝČIT TRASU, NECHAT VYTÝČIT JEDNOTLIVÉ MOŽNÉ PODZEMNÍ VEDENÍ A ZAJISTIT DOHLED NAD PRACEMI V BLÍZKOSTI TĚCHTO VEDENÍ. ZA UVEDENÉ PODMÍNKY ZODPOVÍDÁ DODAVATEL ZEMNÍCH PRACÍ.

RESPEKTOVAT JE NUTNO TAKÉ ČSN 736005 A STANOVISKA SPRÁVCŮ DLE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

VSAK.OB.

VSAKOVACÍ OBJEKT
2,4 x 4,8 m, výšky 1,8 m
96 BOXŮ X-vsakovacích - 600/600/600mm
min.objem 10 m³ a bez odtoku 19 m³
skutečný objem 20,7 m³
PLOCHA min.10 m² = skut.11,52 m²
DNO ZALOŽENÍ 2,9 M


VSAK.OB.

ŽUMPA
7,0 M³

STÁV.ŽUMPA
BUDE ZRUŠENA

LEGENDA ROZVODŮ :

- NOVÁ VENKOVNÍ KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- NOVÁ VENKOVNÍ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANALIZAČNÍ ROZVOD Z PLASTOVÝCH TRUB SPOJOVANÝCH TĚSNÍCÍMI KROUŽKY DLE ČSN 7671 - SYSTÉM KG
- NOVÉ VODOVODNÍ NAPOJENÍ PROVOZNIHO OBJEKTU PE 32
- NOVÉ PROPOJENÍ VNITŘNÍHO ROZVODU PLYNU
- NOVÉ PROPOJENÍ ELEKTRO
- NOVÉ PROPOJENÍ DAT A TELEFONU
- kabel NN
- komunikační vedení - vzdušné
- vodovod
- plynovod středotlak



HIP Dr. Ing. arch. Mužáček	Zod. projektant Ing. J. Beneš	Vypracoval Jaroslav Čaha	HUSOVA 46 586 01 JIHLAVA SPOL.S R.O. TEL. 56 730 83 25-7	
Stavebník Obec Rančířov, č.p.36; 58601 Rančířov				
ROZŠÍŘENÍ AREÁLU OBECNÍHO ÚŘADU RANČIŘOV O NOVOSTAVBU PROVOZNIHO OBJEKTU parc.č. 311/ 2; k.ú.Rančířov			Číslo zakázky	889 20/a
			Datum	3/2021
			Formát	2 A4
			Účel	DPS
SITUACE KOORDINAČNÍ			Měřítko	1:200
			Číslo výkresu	C.2
			Číslo kopie	